

*naše příloha obsahuje seznam příloh*

**OBVODNÍ BĀŇSKÝ ÚŘAD V BRNĚ**

Cejl 13, PSČ 601 42



ČPP, s.p. Transgas, o.z.,  
Vinohradská 8

120 70 PRAHA 2

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

V Brně

OB-3821/94-809.2

19. 8.1994

vyřizuje : Ing. Ing. Kurel

Věc: Povolení hornické činnosti - zvláštní zásahy do zemské kůry (zásobníkové sondy Hr Z-67, Hr Z-68 a Hr Z-70)

K Vaší žádosti podané z pověření od investora organizací Plynoprojekt, a.s. Praha, a.s., dne 1.6.1994 a na základě výsledku jejího projednání, které se konalo 7.7.1994 na POZA Tvrdonice

**povoluje**

Obvodní báňský úřad v Brně, podle § 17 odst. 4 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění jeho novelizací a podle vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o ohlašování a povolování hornické činnosti a o ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění vyhl. č. 242/1993 Sb., hornickou činností - nové zásobníkové sondy Hr Z-67, Hr Z-68 a Hr Z-70.

Tato hornická činnost se povoluje v rozsahu vyznačeném v dokumentaci "Podzemní zásobník zemního plynu Hrušky, sondy Z 67, Z 68, Z 70, dokumentace zvláštních zásahů do zemské kůry", vypracované Plynoprojektem, a.s. Praha v květnu 1994 a odsouhlasené vedoucím pracovníkem závodu POZA Tvrdonice 7.7.1994.

Při provádění dané hornické činnosti musí být dodržena výše uvedená dokumentace a tyto další podmínky:

## **podmínky :**

1. Realizaci zásobníkových sond mohou provádět pouze dodavatelské organizace, které splňují podmínky podle ust. § 5 odst. 2 a 3 cit. zákona č. 61/1988 Sb., ve znění jeho novelizací a ust. vyhl. ČBÚ č. 340/1992 Sb., a to podle předem vypracované projektové dokumentace pro tyto sondy.

2. Dané zásobníkové sondy musí být realizovány v době, kdy hodnoty tlaků v zásobníkových obzorech nepřevyšují hodnoty tlaků hydrostatických.

3. Při předmětné hornické činnosti plnit podmínky ze stanoviska organizace JLD, s.p. Hodonín, které se týkají technického provedení sond pro budoucí možné zajištění bezpečného využívání výhradního ložiska lignitu a doby životnosti staveb v chráněném území pro lož. lignitu (spis zn. DMG/94/48/24-1 ze dne 8.2.1994 rozhodnutí MěNV v Břeclavi č. 32/95 ze dne 30.4.1985, rozhodnutí OBÚ v Brně čj. 4607/89-2, vyř. čj. 4607/89-2.vyř. ze dne 20.12.1989).

4. Musí být respektovány a plněny podmínky z rozhodnutí RŽP OÚ v Břeclavi, kterým byl vydán vodohospodářský souhlas s danou stavbou (čj. Vod.1706/93-325/Sa ze dne 21.7.1993).

5. Při dané činnosti musí být respektovány a dodrženy platné horní a související předpisy, které se dané činnosti týkají.

6. Všechny nové skutečnosti a zjištění, které by mohly mít vliv na toto rozhodnutí, musí být bezodkladně oznámeny na OBÚ v Brně.

7. Časově se platnost tohoto rozhodnutí omezuje na dobu do 30.12.2080.

8. S tímto rozhodnutím musí být seznámen vedoucí pracovník POZA Tvrdonice, stejně tak ostatní pracovníci, kterých se to týká.

## **Odůvodnění :**

Předmětná hornická činnost, která se týká tří nových zásobníkových sond na POZA Tvrdonice se povoluje s ohledem na skutečnost, že byla prokázána jejich opodstatněnost k zajištění provozní funkčnosti tohoto zásobníku.

Předmětné sondy nemohly být povoleny společně se sondou Hr Z-71 z těch důvodů, že nebyly v plném rozsahu dořešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům, které s danou hornickou činností souvisí. Tyto se podařilo dořešit s majiteli až v předchozím období.

Nové střety zájmů nevznikly a ze strany účastníků řízení nebyly dány podmínky, které by neumožňovaly zvláštní zásahy do zemské kůry povolit.


Všem opodstatněným podmínkám bylo tímto rozhodnutím vyhověno.

Při dodržení platných horních a souvisejících předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí jsou vytvořeny podmínky k zajištění bezpečnosti provozu a ostatního právem chráněného zájmu.

Proto bylo rozhodnuto jak výše uvedeno.

V rámci daného řízení byl v souladu s ust. zákona č. 368/1992 Sb., ve znění jeho novelizace, o správních poplatcích, stanoven poplatek ve výši 1000,- Kč, který byl uhrazen v kolkových známkách. Tyto byly vylepeny na originál rozhodnutí. Přeplatek kolků v hodnotě 200,- Kč se v příloze vrací spolu s jedním paré potvrzené dokumentace.

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat podle ust. § 54, zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení, odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k ČBÚ v Praze cestou OBÚ v Brně.

  
Ing. Jiří JANAS  
předseda OBÚ Brno



Rozdělovník:

1. MŽP ČR ÚO pro brněnskou oblast, Brno
2. Okresní úřad, RŽP, Břeclav
3. OHS v Břeclavi
4. Městský úřad, odbor výst: Břeclav
5. Obecní úřad v Týnci, k rukám p. starosty Zd. Kačerka, Týnec
6. Obecní úřad v Hruškách, k rukám p. Ing. M. Mráze, starosty obce
7. Obecní úřad v Kosticích, k rukám p. starosty obce Kostice
8. ZD v Kosticích
9. MND a.s. Hodonín
10. JLD s.p. Hodonín
11. ČPP, s.p. Transgas, o.z. ved. RNDr. St. Plachý, CSc, Brno
12. ČPP, s.p. Transgas, o.z. Vinohradská 8, Praha
13. Plynoprojekt, a.s. Praha
14. Pan Úlehla Jan, Týnec 37, Týnec

15. Pan Čech Jaroslav, Týnec 371, Týnec
16. Paní Nešporová Apolonie, Týnec 312, Týnec
17. P.T. Vlastislav a Anežka Kučerovi, Týnec 178, Týnec
18. Pan Darmovzal Josef, Týnec 260, Týnec
19. Pan Lucký Miroslav, Nádražní 5, Břeclav-Poštorná
20. Paní Kolibová Jaroslava, tř. Pionýrů 18, Hodonín
21. Pan Salajka Antonín, Týnec 33, 691 54 Týnec

TELEFON: 05/45321274  
45210338  
45210337

ICO FAX: 05/45211178  
025844