

3286.81

Cementárny a vápenky, koncern Praha, generální ředitelství

Ú.j. CEVA-GR/DP-219/81

V Praze dne 27. 4. 1981

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ DOBÝVACÍHO PROSTORU

Generální ředitelství koncernu Cementárny a vápenky v Praze na základě pověření ministerstvem stavebnictví čj. 52/2-1356-58 ze dne 14. července 1958 projednalo komisionelně dne 3. 4. 1981 návrh koncernového podniku Cementárny a vápenky Brno na změnu /rozšíření/ dobývacího prostoru Líšeň, podaného pod zn. 402.3/1057 dne 2. 2. 1981. Ve smyslu § 21 odst. 2 zák. č. 41/1957 Sb. stanoví v dohodě s Českým báňským úřadem v Praze na základě provedeného řízení koncernovému podniku Cementárny a vápenky Brno dobývací prostor

LÍŠEN

nacházející se v katastrálním území Brno-Líšeň v okrese Brno-město v kraji Jihomoravském o plošném rozsahu 27 ha 89 a 97 m².

Hranice dobývacího prostoru na povrchu jsou tvořeny stranami obvodového dvanáctiúhelníka s vrcholy určenými souřadnicemi v platném souřadnicovém systému Křovákově:

Vrchol	Souřadnice	
	Y	X
1	591 616,55	1 158 619,39
2	591 725,40	1 158 636,20
3	591 944,00	1 153 713,40
4	591 974,40	1 153 704,95
5	591 912,10	1 158 461,65
6	591 829,45	1 153 263,40
7	591 748,32	1 153 164,78
8	591 505,22	1 158 139,02
9	591 214,73	1 153 184,85
10	591 125,00	1 158 330,65
11	591 304,40	1 158 385,00
12	591 399,90	1 158 502,95

Prostorové hranice dobývacího prostoru pod povrchem jsou určeny svíslými rovinami vedenými spojnicemi sousedních vrcholů.

Dobývací prostor se stanoví pro dobývání vápenec pro výrobu portlandského cíalku. Průmyslově dobývatelná ložiska

jiných nerostných surovin nebyla v dobývacím prostoru zjištěna.

Zásoby surovin, zahrnuté do dobývacího prostoru byly geologicky ověřeny a schváleny výměrem KKZ č.j. 92-05/2-79 ze dne 2. 2. 1979.

Pro dobývací prostor se stanovují tyto zvláštní technické podmínky:

- 1/ Těžební organizace objedná u Ústavu hospodářského úpravy lesů Brno výpočet náhrady škod na lesních porostech a na jeho podkladě zařídí na NVME-OLVH o vynětí z lesního plánovního fondu dle vyhlášky č. 99/1977 Sb.
- ✓ 2/ Dobývání suroviny v dobývacím prostoru bude prováděno zároveň, označeným v návrhu dobývacího prostoru a v souladu s plánem otvírky, přípravy a dobývání, schváleném OBÚ v Brně.
- ✓ 3/ Při provádění trhacích prací je třeba zajistit dodržování počátečku hygienických předpisů sv. 37/77 směrnice č. 41 - nejvyšše příspustné hodnoty hluku a vibrací.

Tímto se ruší rozhodnutí Oborového sdružení národních podniků pro výrobu maltovin a osinkocementu v Rašotíně č.j. OSMO-T/DP 118/1961 ze dne 12. 8. 1961.

Proti rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru je možno podat do 15ti dnů od jeho doručení odvolání k ministerstvu

stavebnictví ČSR prostřednictvím generálního ředitelství
koncernu Cementárny a vápenky v Praze 4, Štětkova ..



12 VI. 61

ČJ. 3236/81

Souhlasí se

Náměstek předsedy,

CEMENTÁRNY A VÁPENKY
PRAHA,
koncern
M. Chmelař
Alois Buchtař
generální ředitel