



Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského

Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

Unie za zdravé životní prostředí, z.s.
Jenišov 88
360 01 Jenišov

DS: wkdfx59

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Sokolově

- / ze dne 4.11.2024

SBS 50643/2024/OBÚ-08

Ing. Ctibor

14.11.2024

Podání informace

Dne 4.11.2024 Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského se sídlem v Sokolově (dále jen „OBÚ“) obdržel podání spolku Unie za zdravé životní prostředí, z.s. ze dne 4.11.2024, kterým se žádá o poskytnutí informace k níže uvedeným bodům. Žádost o poskytnutí informace byla podána dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Když byl DP Božičany II vytěžen, proč OBÚ umožnil Sedleckému kaolinu a.s. místo sanací a rekultivací tohoto DP požádat o dodatečné povolení nelegální stavby montovaných hal na úkor životního prostředí obce Božičany? Vždyť byly budovány v rozhoru s „POPD Osmosa – jih 2018“ a rozporu s Územním plánem obce Božičany!
2. Z jakých důvodů OBÚ dne 14.6.2023 svým usnesením přerušil řízení o dodatečném povolení stavby.
3. Jak je možné, že Sedlecký kaolin a.s. nadále pokračoval v budování dalších hal i po podaném „Podnětu k zahájení řízení o odstranění staveb“?
4. Dle informace z MPO jste údajně udělili Sedleckému kaolinu a.s. pokutu pouhých 80 000 Kč za nelegální stavbu čtyř hal. Čím byla určena tato výše pokuty? Bude udělena další pokuta za další nelegálně vybudované haly a jejich příslušenství?
5. K nelegální stavbě hal ve funkci skladů má těžba ještě v plánu budovat FVE – viz plocha Z25, která je umístěna v DP Božičany II a v části DP Božičany, což jednoznačně znemožní realizovat výše zobrazený plán sanace a rekultivace. Přitom OBÚ argumentuje tím, že: *K uvedené problematice sanace a rekultivace území dotčeného těžbou se sděluje, že v případě, že stavba bude odstraněna, plán sanace a rekultivace území dotčeného dobýváním zůstává v platnosti*

TEL : 352 350 740*

E-mail : podatelna.sokolov@cbu.gov.cz

ID: 7nyadvm

beze změn. Kdy tedy budou stavby hal a případně budovaných FVE odstraněny? Dosud nejsou v Územním plánu Božičany, neboť občané se záměrem těžaře nesouhlasí!

6. V argumentaci OBÚ je ještě uvedeno: *V platnosti zůstane plán sanace a rekultivace i v případě, že stavba bude dodatečně povolena a při ukončení hornické činnosti v DP odstraněna.* Z této informace má tedy veřejnost chápat, že dne 14.6.2023 OBÚ svým usnesením řízení o dodatečném povolení stavby přerušil, aby těžař mohl ve stavbě hal dále pokračovat a pak teprve znovu podat žádost o dodatečné povolení stavby?

7. V zobrazené ploše Z25 plánuje Sedlecký kaolin a.s. ještě budovat FVE. Přitom FVE se budují minimálně na období 30 let. K tomu záměru bude OBÚ taktéž nečinně přihlížet, aby se těžař nakonec rekultivacím vyhnul? Těžba v DP Božičany má být přece ukončena podstatně dříve! To znamená, že životnost staveb přesáhne období těžby v DP. Jak chce tedy OBÚ garantovat realizaci sanací a rekultivací odpovídajícím způsobem - viz výše zobrazená plánovaná sanace a rekultivace obou DP?

ad.1 a 2) Na základě skutečností, zjištěných OBÚ v DP Božičany a Božičany II dne 5.4.2023 (organizace Sedlecký kaolin a.s. budovala v uvedeném prostoru stavby související s hornickou činností, které jsou však nad rámec schválené, povolené a ohlášené činnosti), zahájit OBÚ z moci úřední dne 20.4.2023 řízení o odstranění stavby. Uvedené řízení je vedeno podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona. Dle § 129 odst. 2 téhož zákona má organizace možnost ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení o odstranění stavby podat žádost o dodatečné povolení stavby. Této možnosti organizace využila a dne 19.5.2023 podala žádost o dodatečné povolení stavby. Uvedenou žádost byl OBÚ povinen zohlednit a dále postupovat dle § 129 odst. 2 zákona, ve kterém se uvádí „pokud stavebník nebo vlastník požádá ve stanovené lhůtě o její dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti“. OBÚ proto v souladu s citovaným ustanovením zákona vydal dne 14.6.2023 usnesení, kterým přerušil řízení o odstranění stavby a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o dodatečné povolení stavby. Z předmětného usnesení o přerušení tudíž nevyplývá zda stavba bude dodatečně povolena nebo zda bude dále pokračováno v řízení o odstranění stavby a bude rozhodnuto o jejím odstranění. V souvislosti s přijetím nového stavebního zákona (č. 283/2021 Sb.) OBÚ obě řízení (o odstranění stavby a dodatečném povolení stavby) předal v lednu 2024 na Dopravní a energetický stavební úřad. Stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním jsou dle nového stavebního zákona vyhrazenými stavbami, které povoluje Dopravní a energetický stavební úřad. V jaké fázi tato řízení jsou není OBÚ, který již není k řízení kompetentní, znám.

ad.3 a 6) OBÚ k tvrzení spolku uvedenému pod bodem 3 uvádí, že v době z moci úřední zahájenému řízení o odstranění stavby, to je k 20.4.2023, byl stav hal cca v současném rozsahu. Spolek se zřejmě odvolává na podnět k odstranění nepovolených staveb uplatněný dne 13.6.2023 panem ██████████, na který OBÚ reagoval sdělením č.j. SBS 28930/2023/OBÚ-08 ze dne 22.6.2023. Podnět pana ██████████ byl doložen

fotografií hal, stejná fotografie přiložena i k žádosti spolku o informaci, na které jsou vybudovány čtyři haly. Uvedená fotografie je prokazatelně z konce roku 2022 a ne z data podaného podnětu. V případě, že organizace po datu z moci zahájeném řízení o odstranění stavby ještě něco vybuodovala, musela tak činit s vědomím, že toto dílo může být odstraněno. Z podané informace je zřejmé, že dotaz v bodě 6 týkající se přerušení řízení za účelem umožnění dostavění stavby a její dodatečné povolení je nedůvodný. K sdělení uvedenému k podnětu pana ██████████ - *V platnosti zůstane plán sanace a rekultivace i v případě, že stavba bude dodatečně povolena a při ukončení hornické činnosti v DP odstraněna.* - se doplňuje, že toto se týká staveb dočasných souvisejících s povolenou hornickou činností, kterými haly mají být. Dále se doplňuje, že sanace a rekultivace v ostatní části DP Božičany II bude zahájena po založení vytěžených prostor na stanovenou niveletu, která bude plynule navazovat na okolní terén.

ad. 4) OBÚ sděluje, že Sedleckému kaolinu a.s. byla uložena pokuta ve výši uvedené v žádosti spolku a to za stav zjištěný k 5.4.2023. Z uvedeného je zřejmé, že další pokuta za údajnou dostavbu čtyř hal již ukládána nebude. Výše pokuty je na uvážení správního orgánu.

ad.5 a 7) Záměr organizace týkající se výstavby FVE v DP Božičany nebo Božičany II není a ani nebude OBÚ řešen. OBÚ není kompetentní k vedení řízení o povolení takového zařízení. Vybudování FVE musí být povoleno příslušným stavebním úřadem za předpokladu splnění stanovených podmínek. V případě, že takové zařízení, které nesouvisí s dobýváním ložiska, by mělo být umístěno v DP, stává se OBÚ v takovém řízení dotčeným orgánem.

„ úřední otisk razítka “

Ing. Jiří M a š e k
předseda úřadu